



Informations techniques Micropaiement à l'acte

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| 1/ Création du document à l'acte | 2 |
| 2/ Installation du paiement à l'acte | 7 |
| 2/1 Installer le formulaire de paiement sur votre page d'accès | 8 |
| 2/1/1 Copier/coller le script du formulaire choisi | 8 |
| 2/1/2 Paramètres des formulaires | 9 |
| 2/1/3 Passer des valeurs supplémentaires | 9 |
| 2/1/3/1 Passer une valeur supplémentaire dans les formulaires iframe et popup | 9 |
| 2/1/3/2 Passer une valeur supplémentaire dans le formulaire Facebook | 11 |
| 2/1/3/3 Passer plusieurs valeurs supplémentaires dans les formulaires | 11 |
| 2/2 Installer le script de protection sur votre page protégée | 12 |
| 2/2/2 Installer le script de protection en javascript | 13 |
| 2/2/3 Récupérer les valeurs supplémentaires dans votre page protégée | 14 |
| 3/ Gestion de l'affiliation pour le paiement à l'acte | 15 |
| 3/1 Utilisation des liens partenaires | 15 |
| 3/2 Configuration et intégration des variables d'affiliation | 15 |
| 4/ Promouvoir OfferPass | 17 |

Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment monétiser votre contenu grâce au paiement à l'acte de Rentabiliweb.

Dans un premier temps, nous verrons la création du document à l'acte (ou document standard) dans l'interface admin de votre compte Rentabiliweb.

Une fois ce document créé, vous pourrez récupérer le formulaire de paiement et le script de protection de votre contenu payant (automatiquement générés) afin de les installer sur votre site, ce qui constituera le deuxième temps de ce tutoriel.

1/ Création du document à l'acte

1. [Connectez vous à Rentabiliweb](#) avec votre login et votre mot de passe.



2. Dans le menu de gauche, repérez la section "Micropaiement/CB" et cliquez sur "[Gestion des documents](#)".



3. Dans la page [Micropaiement » Gestion des documents](#), cliquez sur "[Créer un document standard](#)"

MICROPAIEMENT » GESTION DES DOCUMENTS

Gestion de vos documents

Avec nos solutions de paiement, vous pouvez rendre payant l'accès à vos rubriques ou services, par audiotel surtaxé, SMS surtaxé, Internet+, cartes prépayées, Paypal, carte bancaire.

Que vous soyez un webmaster débutant ou expérimenté, quelques minutes suffisent pour installer nos solutions :

- Vous paramétrez l'accès à votre page payante
- Vous installez les scripts que nous mettons à votre disposition
- Votre page ou service est maintenant devenu payant !

De nombreuses options vous sont de plus proposées :

- **codes gratuits**, possibilité de créer une **affiliation** directe ou multiniveaux, statistiques et gains en temps réel, etc...

Pour installer un document, veuillez cliquer ci-dessous sur « Créer un document »

Besoin d'une aide technique ? [Cliquez ici](#)

Créer un document

3

puis sur le bouton "[Document standard](#)" qui sera appar.



Micropaiement Standard

Monétisez votre site en choisissant des paliers de paiement prédéfinis

Document standard

4. Remplissez le formulaire de création du document.

MICROPAIEMENT » CRÉER/MODIFIER UN DOCUMENT À L'ACTE

Vous allez procéder à l'installation de nos systèmes.
Remplissez l'ensemble des champs du formulaire.
Pour toute aide technique, [cliquez ici](#)

Choisissez votre site : **a** ou **b**

PARAMÈTRES PRINCIPAUX

Nom du document : **c**

Catégories : **d**

Url de la page d'accès : **e**
Il s'agit de l'URL sur lequel sera installé le formulaire Rentabiliweb demandant le(s) code(s) d'accès. N'oubliez pas le http://

Url de la page protégée : **f**
Il s'agit du document payant vers lequel l'utilisateur sera redirigé une fois son accès validé. N'oubliez pas le http://

Url de la page d'erreur : **g**
Il s'agit de la page d'erreur vers laquelle l'utilisateur sera redirigé si son code est invalide, erroné ou utilisé. N'oubliez pas le http://

Description de votre service : **h**

- a) Choisissez le site web sur lequel vous désirez monétiser un ou plusieurs services (site que vous avez indiqué à la création de votre compte, ou un autre site ajouté ultérieurement).
- b) Si le site que vous souhaitez monétiser n'est pas disponible dans la liste ou que vous souhaitez modifier l'URL d'un site existant, cliquez sur ce bouton et faites les ajouts et/ou modifications que vous souhaitez.
- c) Donnez un nom au document de micropaiement que vous êtes en train de créer (exemple : paiement).
- d) Choisissez la catégorie à laquelle appartient le service que vous souhaitez vendre.
- e) Indiquez ici l'URL de la page d'accès. Cette adresse web correspond à l'endroit de votre site où vos clients trouveront le formulaire de paiement destiné à rendre payant le service que vous voulez. C'est là où vos clients saisiront leur code d'accès acheté grâce à Rentabiliweb. Elle devra bien sûr appartenir au site web sélectionné en phase a.
- f) Notez à cet endroit l'URL de la page protégée. Cette adresse web est la page du site où se situe votre service payant (un document, un formulaire de saisie, une application, etc.) vers laquelle vos clients sont redirigés une fois que le code d'accès est saisi et validé. Elle devra bien sûr appartenir au site web sélectionné en phase a.
- g) Saisissez ici l'URL de la page d'erreur. Cette adresse correspond à la page de votre site qui indiquera que le code d'accès saisi par votre client est invalide. Elle devra bien sûr appartenir au site web sélectionné en phase a.
- h) Ecrivez ici la description du service que vous vendez grâce à Rentabiliweb (ceci est facultatif).

Veillez bien, pour les **étapes f et g**, à indiquer des **URLs valides et non protégées** par un htaccess ou tout autre moyen de protection, sinon des erreurs pourront se produire lors de la vérification du code saisi par votre client.

| PAYS / SERVICE | | COÛT POUR L'UTILISATEUR | GAIN | CHOIX |
|----------------|------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------|
| EUROPE | | | | |
| | France Palier A | 0.56 EUR | 0.23 | <input type="checkbox"/> |
| | France Ultra speed | 1.43 EUR | 0.80 | <input type="checkbox"/> |
| | France Speed code | 1.68 EUR | 0.85 | <input type="checkbox"/> |
| | France Getpass B | 1.80 EUR | 1.05 | <input type="checkbox"/> |
| | France Getpass C | 1.91 EUR | 1.09 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | France Dom Tom Getpass | 1.80 EUR | 0.80 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Allemagne Palier A | 2.00 EUR | 0.95 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Allemagne Palier B | 5.00 EUR | 1.94 | <input type="checkbox"/> |
| | Autriche Palier A | 2.59 EUR | 0.90 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Belgique Palier A | 1.25 EUR | 0.80 | <input type="checkbox"/> |
| | Belgique Palier B | 1.50 EUR | 0.90 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Belgique Palier C | 6.20 EUR | 3.30 | <input type="checkbox"/> |

i) Configurez les moyens de paiement que vous désirez utiliser pour monétiser votre site. Vous devez cliquer sur les onglets correspondants aux moyens de paiement souhaités (certains paliers sont cochés par défaut, il faut donc en tenir compte et **vérifier chaque onglet**).

j) Cochez le palier souhaité pour chaque pays que vous voulez couvrir (un palier par pays).

AUCUN PALIER k

k) Vous pouvez décocher tous les paliers cochés par défaut sur un onglet correspondant à un type de paiement en cliquant sur ce bouton (situé en bas de chaque onglet).

CONFIGURATION D'OFFERPASS

OfferPass permet à vos clients d'accéder à vos contenus grâce à des offres sponsorisées.

Activer OfferPass : Palier B l

Attention : Le service Offerpass ne doit pas être utilisé notamment sur les sites à dotations type instant gagnant et les sites de charme. Pour vérifier si votre site est éligible, merci de contacter notre service commercial.

l) Laissez la boîte cochée si vous souhaitez activer Offerpass (offres sponsorisées) sur votre formulaire de paiement, sinon décochez cette boîte.

CONFIGURATION DU PALIER

Nombre de codes : m

Validité du code en accès : n

Validité du code en jour : jour(s)

CODE DE TEST

Code de test :

PARTAGE DES GAINS

Identifiant Rentabiliweb de votre partenaire :

Pourcentage de gains à reverser : q

r

m) Sélectionnez le nombre de codes que vos clients devront saisir pour acheter le service que

vous vendez (Note : le formulaire de type Facebook ne peut recevoir qu'un code).

- n) Indiquez la validité qu'auront les codes saisis dans le formulaire de paiement lié à ce document à l'acte (en accès ou en jours, à partir de la première saisie dans le formulaire de paiement : 1 accès = code valide une seule fois ; 1 jour = code valide pendant 24h).
- o) Vous pouvez indiquer ici un code de test qui servira pour tester le paiement lorsque vous serez en phase de développement. Ce code sera systématiquement valide, peut importe le type de validité configurée.
- p) Si vous souhaitez partager vos gains (liés à ce document) avec une tierce personne (inscrite elle aussi sur Rentabiliweb.com), vous pouvez entrer ici son numéro de compte.
- q) Dans le cas où vous partagez vos gains (liés à ce document) avec une tierce personne (inscrite elle aussi sur Rentabiliweb.com), sélectionnez le pourcentage à lui reverser (5% si vous souhaitez lui donner 5% des gains réalisés à partir de ce document).
- r) Le formulaire de création de document est bien rempli ? Vous n'avez omis aucune information importante (nom du document, URLs de page protégée et d'erreur, configuration des moyens de paiement, configuration du nombre de codes et validité) ? Vous pouvez alors valider la création de votre document.
(En cas d'omissions ou d'erreurs, vous en serez averti par des messages vous expliquant le ou les problèmes rencontrés).

5. Votre document a bien été créé, et un message vous l'indique. Nous vous donnons aussi le lien ("=> Pour installer les scripts, cliquez ici !") qui vous permet de passer à l'installation du formulaire de paiement et du script de protection (liés au document que vous venez de créer).

MICROPAIEMENT » CRÉER/MODIFIER UN DOCUMENT À L'ACTE

Votre document a été créé avec succès

=> Pour installer les scripts, cliquez ici !

[Retour accueil micropaiement](#)

Le document de paiement à l'acte étant créé, vous allez pouvoir passer à la phase d'installation des scripts qui permettront à vos clients de payer le contenu que vous souhaitez monétiser.

2/ Installation du paiement à l'acte

Vous allez devoir récupérer les scripts dont vous avez besoin, en premier lieu le formulaire de paiement puis le script de protection de votre contenu payant, pour pouvoir installer le paiement à l'acte.


Comme indiqué dans l'étape précédente (n°5 du 1/ Création du document à l'acte), vous pouvez cliquer sur le lien que nous vous avons fourni pour obtenir ces scripts. Néanmoins, vous pouvez bien évidemment les retrouver différemment.

Il vous faut bien sûr être connecté à votre espace membre Rentabiliweb (cf. étape 1 du 1/ Création du document à l'acte).






Cliquez tout d'abord sur "[Gestion des documents](#)" dans le menu de gauche, section Micropaiement/CB.



Puis dans la page "[Micropaiement » Gestion des documents](#)", cliquez sur le bouton "Installer" correspondant au document que vous voulez installer.



The image shows a screenshot of the "Gestion des documents" page. At the top, there are three tabs: "Tous", "Standard", and "Monnaie Virt.". Below the tabs is a table with the following columns: ID, NOM, MOIS, and ACTIONS. The table contains one row with the following data: ID is a small blue square with the letter 'S', NOM is "paiement_rentabiliweb" with the URL "http://www.test.com" below it, MOIS is "0", and ACTIONS contains four buttons: "Installer" (highlighted with a blue border), "Modifier", "Statistiques", and "Supprimer".

| ID | NOM | MOIS | ACTIONS |
|---|--|------|--|
|  | paiement_rentabiliweb http://www.test.com | 0 |     |

Ceci ouvre la page "Micropaiement » Installation de votre document" qui contient les scripts dont vous avez besoin.

Vous allez donc dans un premier temps pouvoir installer le formulaire de paiement, puis dans un second temps, installer le script de protection qui vérifiera les codes saisis.

Enfin, dans un dernier temps, nous verrons comment gérer l'affiliation, notamment en passant les variables d'affiliation dans le formulaire de paiement.

2/1 Installer le formulaire de paiement sur votre page d'accès

2/1/1 Copier/coller le script du formulaire choisi

L'installation du formulaire de paiement est très simple et rapide.

Le script contient tous les éléments visuels et techniques du formulaire permettant de sécuriser et rentabiliser votre accès payant.

Formulaire Popup

Formulaire iFrame

Formulaire Facebook

Etant donné que vous vous situez normalement sur la page "Micropaiement » Installation de votre document" de votre espace membre Rentabiliweb, il vous suffit de **copier le script** correspondant au formulaire de paiement de votre choix (il vous suffit de cliquer sur l'onglet correspondant pour le choisir, voir image ci-dessus), puis de **le coller dans le code html de votre page d'accès** (dont vous avez indiqué l'URL dans votre document Rentabiliweb) à l'endroit souhaité.

Trois types de formulaire sont disponibles :

- Le formulaire classique (popup) : il se présente sous la forme de drapeaux représentant chaque pays, ainsi que d'une zone pour saisir le(s) code(s).
En cliquant sur un drapeau, l'utilisateur pourra voir les types de paiement disponibles pour son pays dans un popup.
- Le formulaire iframe : il se compose des mêmes zones que le formulaire classique mais il n'ouvre pas de popup pour afficher les différents moyens de paiement.
L'utilisateur voit directement le numéro à composer.
Il intègre également une fonction de géolocalisation affichant uniquement les moyens de paiement disponibles pour le pays de l'utilisateur.
- Le formulaire Facebook : il possède les mêmes caractéristiques que le formulaire iframe, avec un design différent car étant utilisé pour monétiser les applications Facebook.
Cependant, il est aussi utilisable sur les sites web classiques.

Note : le formulaire de type Facebook ne peut recevoir qu'un code d'accès.

2/1/2 Paramètres des formulaires

Voici les paramètres nécessaires pour la validation d'un code dans le formulaire :

- docId : l'identifiant de votre document ;
- siteId : l'identifiant de votre site où est configuré le document ;
- code[n] : le champ permettant à l'utilisateur de saisir le(s) code(s) pour accéder à votre partie payante (n : de 0 à 10).

Voici les paramètres optionnels :

- noInfos : si ce paramètre est égal à 1, Rentabiliweb ne retournera aucun paramètre lors de la redirection sur la page d'erreur (code, docId, siteId, data) ;
- data : grâce à ce paramètre, vous pourrez transmettre des informations à vos pages protégées ou à votre page d'erreur. Rentabiliweb retournera la valeur du champ data en méthode GET dans l'URL de redirection ;
- record : Ce paramètre vous permettra d'enregistrer des valeurs qui vous seront retournées dans [le journal de codes](#).

2/1/3 Passer des valeurs supplémentaires

Vous pouvez, au travers des formulaires, **passer une ou plusieurs valeurs supplémentaires** à votre page protégée ou à votre page d'erreur.

2/1/3/1 Passer une valeur supplémentaire dans les formulaires iframe et popup

Pour les formulaires de **type iframe et popup**, cela se pratique grâce à un champ caché. Ce champ caché aura obligatoirement le nom "data", et portera la valeur que vous lui attribuerez.

Le code html de ce champ caché :

```
<input type="hidden" name="data" value="ma_valeur"/>
```

ou bien, pour passer une variable php :

```
<input type="hidden" name="data" value="<?php echo $ma_variable; ?>"/>
```

Cette façon de procéder peut également servir pour passer les paramètres record et noInfos.

Code html pour passer le paramètre noInfos :

```
<input type="hidden" name="data" value="1"/>
```

Si vous faites cela, cela implique que Rentabiliweb ne retournera aucun paramètre lors de la redirection sur la page d'erreur (code, docId, siteId, data).

Les formulaires popup et iFrame peuvent grossièrement être divisé en 2 parties. Celle permettant l'**achat d'un code** par un des moyens de paiement proposés, celle contenant le **formulaire pour la saisie du code** et l'accès au contenu protégé. C'est dans cette deuxième partie qu'il est possible d'ajouter une balise de champ caché pour faire passer un des paramètres optionnels.

Exemple pour le formulaire popup et le paramètre data (valeur)

```
<form id="rweb_tickets_XXXXX" method="get" action="http://payment.rentabiliweb.com/access.php"
style="margin: 0px; padding: 0px;" >
  <table width="280" cellpadding="0" cellspacing="0" style=" margin: 2px auto;">
    <tr>
      <td style="text-align: center"><label for="code_0" style=" font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 12px; font-weight:bold; color:#3b5998; padding: 2px 2px 5px 2px; margin: 0px;">
        Saisissez votre code d'accès et validez :<br/>
        <span style="font-size: 11px; font-style: italic;color:#5c5c5c;">Please enter your access
code :</span></label>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td style="text-align: center">
        <input name="code[0]" type="text" id="code_0" size="10" style="border: solid 1px #3b5998; padding: 2px; font-weight: bold; color:#3b5998; text-align: center;" />
        <input type="hidden" name="docld" value="XXXXX" />
        <input type="hidden" name="data" value="ma_valeur" />
        <input type="button" alt="Ok"
onclick="getElementById('rweb_sub_XXXXX').disabled=true;document.getElementById('rweb_tickets_XXXXX').submit();" id="rweb_sub_XXXXX" style="width: 40px; height:20px; vertical-align:middle; margin-left: 5px; border: none; background:url(http://payment.rentabiliweb.com/data/i/component/button_ok.gif);" />
      </td>
    </tr>

  </table>
</form>
```

Exemple pour le formulaire iFrame et le paramètre data (variable php)

```
<form id="rweb_tickets_XXXXX" method="get" action="http://payment.rentabiliweb.com/access.php"
style="margin: 0px; padding: 0px;" >
  <table width="280" cellpadding="0" cellspacing="0" style=" margin: 2px auto;">
    <tr>
      <td style="text-align: center"><label for="code_0" style=" font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 12px; font-weight:bold; color:#3b5998; padding: 2px 2px 5px 2px; margin: 0px;">
        Saisissez votre code d'accès et validez :<br/>
        <span style="font-size: 11px; font-style: italic;color:#5c5c5c;">Please enter your access
code :</span></label>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td style="text-align: center">
        <input name="code[0]" type="text" id="code_0" size="10" style="border: solid 1px #3b5998; padding: 2px; font-weight: bold; color:#3b5998; text-align: center;" />
        <input type="hidden" name="docld" value="XXXXX" />
        <input type="hidden" name="data" value="<?php echo $ma_variable; ?>" />
        <input type="button" alt="Ok"
onclick="getElementById('rweb_sub_XXXXX').disabled=true;document.getElementById('rweb_tickets_XXXXX').submit();" id="rweb_sub_XXXXX" style="width: 40px; height:20px; vertical-align:middle; margin-left: 5px; border: none; background:url(http://payment.rentabiliweb.com/data/i/component/button_ok.gif);" />
      </td>
    </tr>

  </table>
</form>
```

2/1/3/2 Passer une valeur supplémentaire dans le formulaire Facebook

Pour le formulaire de **type Facebook**, la méthode pour passer une valeur supplémentaire est un peu différente. Cela se pratique en ajoutant le paramètre data dans l'url de la source du formulaire.

Exemple pour le formulaire Facebook et le paramètre data (valeur)

```
<iframe src="http://payment.rentabiliweb.com/form/acte/form_fb.php?
docId=xxxxx&siteId=yyyyyy&cnIso=geop&data=ma_valeur" frameborder="0" scrolling="auto" width="580"
height="400"></iframe>
```

Exemple pour le formulaire Facebook et le paramètre data (variable php)

```
<iframe src="http://payment.rentabiliweb.com/form/acte/form_fb.php?
docId=xxxxx&siteId=yyyyyy&cnIso=geop&data=<?php echo $ma_variable; ?>" frameborder="0"
scrolling="auto" width="580" height="400"></iframe>
```

2/1/3/3 Passer plusieurs valeurs supplémentaires dans les formulaires

Si vous voulez passer plusieurs valeurs, il vous suffit de créer un tableau, de le sérialiser puis de l'encoder (en base 64 par exemple), ce qui donnerait par exemple :

```
<?php
$tableau = array($maVar1, $maVar2, $maVarN);
$data = serialize($tableau);
$data = base64_encode($data);
?>
```

Code html du champ caché dans ce cas de figure (pour les formulaires iframe et popup) :

```
<input type="hidden" name="data" value="<?php echo $data; ?>" />
```

Code html du formulaire Facebook dans ce cas de figure (exemple) :

```
<iframe src="http://payment.rentabiliweb.com/form/acte/form_fb.php?
docId=xxxxx&siteId=yyyyyy&cnIso=geop&data=<?php echo $data; ?>" frameborder="0" scrolling="auto"
width="580" height="400"></iframe>
```

2/2 Installer le script de protection sur votre page protégée

Rentabiliweb met à disposition un script permettant de sécuriser l'accès à vos pages payantes. Ce script est récupérable dans la même page web que le formulaire de paiement (cf. début du 2/ Installation du paiement à l'acte).

Ce script de sécurisation doit impérativement être couplé à notre formulaire de paiement (sans modification du code html), sinon des erreurs peuvent se produire.

Pour obtenir de l'aide et des conseils sur la sécurisation de votre site ou la personnalisation du formulaire de paiement, veuillez s'il vous plait prendre contact avec notre [équipe technique](#).

Votre site, grâce à des langages comme PHP ou ASP, pourra interroger les serveurs Rentabiliweb pour vérifier le code de l'utilisateur.

Votre script va donc effectuer une requête HTTP.

Vous pouvez choisir le script de protection parmi deux types : Php ou Javascript.

2/2/1 Installer le script de protection en php

Le **script de protection en Php** s'installe en le copiant à partir de la page Micropaiement » Installation de votre document. Il est à coller tout en haut du code de votre page à protéger, celle qui contient votre contenu payant.

Exemple :

```
<?php
// Identifiants de votre document
$docId = xxxxx;
$siteId = yyyyyy;
// PHP5 avec register_long_arrays désactivé?
if (!isset($_HTTP_GET_VARS)) {
    $_HTTP_SESSION_VARS = $_SESSION;
    $_HTTP_SERVER_VARS = $_SERVER;
    $_HTTP_GET_VARS = $_GET;
}
// Construction de la requête pour vérifier le code
$query = 'http://payment.rentabiliweb.com/checkcode.php?';
$query .= 'docId='.$docId;
$query .= '&siteId='.$siteId;
$query .= '&code='.$_HTTP_GET_VARS['code'];
$query .= '&REMOTE_ADDR='.$_HTTP_SERVER_VARS['REMOTE_ADDR'];
$result = @file($query);
if(trim($result[0]) !== "OK") {
    header("Location: http://www.votresite.com/votrepageerreur.html");
    exit();
}
// Accès à votre page protégée
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="fr" xml:lang="fr">
//LE CODE DE VOTRE PAGE PROTEGEE ...
</html>
```

Paramètres du script

Voici l'url du script de vérification : <http://payment.rentabiliweb.com/checkcode.php>

Voici les paramètres nécessaires pour la requête :

- docId : l'identifiant de votre document ;
- siteId : l'identifiant de votre site où est configuré le document ;
- code : ce paramètre contiendra le(s) code(s) saisis par l'internaute (en cas de multicode les codes seront séparés par des tirets « - »).

Notre script retournera en cas d'erreur : KO

En cas de code valide Rentabiliweb retournera : OK

De plus, sur la seconde et la troisième ligne, **Rentabiliweb vous fournit des informations sur la nature du code** (pays, type de paiement) sous cette forme :

- \$result[1] : est le [code ISO](#) du pays (pour les dom tom : DT, pour les paiements par CB et Paypal : XX),
- \$result[2] : est le type de paiement utilisé pour obtenir le code (1 : audiotel, 2 : sms, 3 : Internet+, 5 : CB, 8 : Paypal, 10 : Néosurf, 13 : OnNET).

2/2/2 Installer le script de protection en javascript

Le **script de protection en Javascript** s'installe différemment.

Il s'installe en le copiant à partir de la page Micropaiement » Installation de votre document.

Il est à coller entre les balises <head> et </head> du code html de votre page à protéger, celle qui contient votre contenu payant.

Exemple :

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="fr" xml:lang="fr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="fr">
<meta name="description" content="description de votre page " />
<meta name="keywords" content="vos mots clés" />
<noscript>
<meta http-equiv="Refresh" content="0;URL=URL_CHECKTICKET_JS?
docId=xxxxx&siteId=yyyyyy&nojs=1">
</noscript>
<script type="text/javascript" language="Javascript" src="URL_CHECKTICKET_JS?
docId=xxxxx&siteId=yyyyyy"></script>
</head>
```

Pour sécuriser plusieurs pages grâce au même accès vous pouvez utiliser un système de session ou de cookie.

2/2/3 Récupérer les valeurs supplémentaires dans votre page protégée

Le champ data est passé en paramètre GET, donc pour **le récupérer dans votre page protégée** ou votre page d'erreur, il vous suffira d'écrire :

```
<?php $le_champ_a_recuperer=$_GET['data']; ?>
```

Si vous avez sérialisé puis encodé un tableau de variables, il faudra écrire ceci pour **récupérer votre tableau dans votre page protégée** ou votre page d'erreur :

```
<?php
$data = base64_decode($_GET['data']);
$tableau = unserialize($data);

$maVar1=$tableau[0];
$maVar2=$tableau[1];
?>
```

Exemple de début de page protégée (script de protection en php + récupération d'un tableau de valeurs supplémentaires) :

```
<?php
// Identifiants de votre document
$docId = xxxxx;
$siteId = yyyyyy;
// PHP5 avec register_long_arrays désactivé?
if (!isset($_HTTP_GET_VARS)) {
    $_HTTP_SESSION_VARS = $_SESSION;
    $_HTTP_SERVER_VARS = $_SERVER;
    $_HTTP_GET_VARS = $_GET;
}
// Construction de la requête pour vérifier le code
$query = 'http://payment.rentabiliweb.com/checkcode.php?';
$query .= '&docId='.$docId;
$query .= '&siteId='.$siteId;
$query .= '&code='.$_HTTP_GET_VARS['code'];
$query .= '&REMOTE_ADDR='.$_HTTP_SERVER_VARS['REMOTE_ADDR'];
$result = @file($query);
if(trim($result[0]) !== "OK") {
    header('Location: http://www.votresite.com/votrepageerreur.html');
    exit();
}
// Accès à votre page protégée
?>

<?php
// Récupération de la donnée supplémentaire
$le_champ_a_recuperer=$_GET['data'];
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="fr" xml:lang="fr">
//LE CODE DE VOTRE PAGE PROTEGEE ...
</html>
```

3/ Gestion de l'affiliation pour le paiement à l'acte

3/1 Utilisation des liens partenaires

Lors de la création du programme d'affiliation, vous avez configuré une bannière et un lien de promotion.

Rentabiliweb fournit à vos affiliés un lien d'inscription à votre programme ainsi que les scripts pour promouvoir vos services.

Le système gère automatiquement les partages de gains lors de la saisie du code pour un paiement à l'acte.

Nous gérons le backoffice technique de vos affiliations (inscriptions, envois d'emails automatiques, statistiques/gains) et le paiement de vos affiliés.

3/2 Configuration et intégration des variables d'affiliation

Vous pouvez paramétrer directement dans le formulaire de paiement votre affiliation et les reversements affiliés.

Les **variables d'affiliation** sont prioritaires sur l'utilisation des liens partenaires.

Les deux systèmes ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Voici les paramètres (correspondants aux variables) :

- PRID : id de votre programme d'affiliation ;
- CAFF_n : code affilié du partenaire qui touchera les gains (n de 1 à 4) ;
- POUR_n : pourcentage des gains reversé au partenaire sur l'acte (n de 1 à 4) ;
- PRGR_n : code du programme de reversement en sommes fixes qui sera utilisé pour calculer les gains affiliés (n de 1 à 4).

Pour configurer vos programmes de reversements en sommes fixes [cliquez-ici](#).

Attention, vous ne pouvez utiliser que l'un des paramètres POUR_n ou PRGR_n.

Ces paramètres peuvent s'intégrer de la manière que ce qui est expliqué plus haut dans **Passer des valeurs supplémentaires**, à savoir grâce à des champs cachés dans le formulaire de micropaiement (pour les types popup ou iframe).

Exemple pour le formulaire popup (avec des valeurs)

```
<form id="rweb_tickets_XXXXX" method="get" action="http://payment.rentabiliweb.com/access.php" style="margin: 0px; padding: 0px;" >
  <table width="280" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 2px auto;">
    <tr>
      <td style="text-align: center"><label for="code_0" style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 12px; font-weight:bold; color:#3b5998; padding: 2px 2px 5px 2px; margin: 0px;">
        Saisissez votre code d'accès et validez :<br/>
        <span style="font-size: 11px; font-style: italic;color:#5c5c5c;">Please enter your access code
      :</span></label>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center">
        <input name="code[0]" type="text" id="code_0" size="10" style="border: solid 1px #3b5998; padding: 2px; font-weight: bold; color:#3b5998; text-align: center;"/>
        <input type="hidden" name="docld" value="XXXXX" />
        <input type="hidden" name="PRID" value="9999" />
        <input type="hidden" name="CAFF_1" value="ZFG2HGHJG7DD3YT" />
        <input type="hidden" name="POUR_1" value="50" />
        <input type="button" alt="Ok"
onclick="getElementById('rweb_sub_XXXXX').disabled=true;document.getElementById('rweb_tickets_XXXXX').submit();" id="rweb_sub_XXXXX" style="width: 40px; height:20px; vertical-align:middle; margin-left: 5px; border: none; background:url(http://payment.rentabiliweb.com/data/i/component/button_ok.gif);"/>
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>
```

Vous veillerez à indiquer le pourcentage en chiffre, exemple 80 pour 80%, ou 45 pour 45%.

Exemple pour le formulaire popup (avec des variables php)

```
<form id="rweb_tickets_XXXXX" method="get" action="http://payment.rentabiliweb.com/access.php" style="margin: 0px; padding: 0px;" >
  <table width="280" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 2px auto;">
    <tr>
      <td style="text-align: center"><label for="code_0" style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 12px; font-weight:bold; color:#3b5998; padding: 2px 2px 5px 2px; margin: 0px;">
        Saisissez votre code d'accès et validez :<br/>
        <span style="font-size: 11px; font-style: italic;color:#5c5c5c;">Please enter your access code
      :</span></label>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center">
        <input name="code[0]" type="text" id="code_0" size="10" style="border: solid 1px #3b5998; padding: 2px; font-weight: bold; color:#3b5998; text-align: center;"/>
        <input type="hidden" name="docld" value="XXXXX" />
        <input type="hidden" name="PRID" value="<?php echo $le_prid;?>" />
        <input type="hidden" name="CAFF_1" value="<?php echo $identifiant_de_votre_affilié;?>" />
        <input type="hidden" name="POUR_1" value="<?php echo $le_pourcentage_à_reverser_à_cet_affilié;?>" />
        <input type="button" alt="Ok"
onclick="getElementById('rweb_sub_XXXXX').disabled=true;document.getElementById('rweb_tickets_XXXXX').submit();" id="rweb_sub_XXXXX" style="width: 40px; height:20px; vertical-align:middle; margin-left: 5px; border: none; background:url(http://payment.rentabiliweb.com/data/i/component/button_ok.gif);"/>
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>
```

4/ Promouvoir OfferPass

OfferPass est la 1ère **plateforme de paiement sponsorisé** en France disponible sur le web et Facebook.

Avec Offerpass, vous **augmentez vos revenus** de manière significative : **jusqu'à 20% de chiffre d'affaires en plus**.

Grâce à Offerpass, vous **offrez un nouveau service** à vos utilisateurs qui obtiennent des **codes d'accès gratuits**.

Les **campagnes** disponibles avec Offerpass se présentent par paliers. Ces paliers ciblent vos besoins **en fonction du contenu** du site pour garantir une meilleure relation avec l'internaute et une meilleure transformation.

Il est donc dans votre intérêt de promouvoir OfferPass en le mettant en avant dans la page de paiement de votre application Facebook, en l'occurrence grâce aux bannières que nous mettons à votre disposition sur votre espace membre Rentabiliweb.

Pour cela, il faut d'abord qu'OfferPass soit activé sur le document de micropaiement qui vous servira à monétiser votre application (cf. n°4, étape I, du 1/ Création du document à l'acte, pour vérifier cette activation) et que le formulaire de paiement Facebook soit installé dans votre page de paiement.

Il vous faut ensuite récupérer l'une des bannières OfferPass à partir de votre espace membre.

Pour cela, cliquez sur le lien "[Bannières OfferPass](#)" dans le menu de gauche de votre espace membre Rentabiliweb.



Dans la page Micropaiement » Installation d'OfferPass, choisissez l'une des bannières proposées en copiant le script correspondant, soit celle du format max :

Format Max

The image displays three OfferPass banners in a carousel format. Each banner has a blue button below it indicating the number of codes available: "1 Code(s)".

- Left banner: "Tati" with a blue button "1 Code(s)".
- Middle banner: "Les Aubaines de..." with a red background and "65%" discount, and a blue button "1 Code(s)".
- Right banner: "La Redoute" with a green background and "30%" discount, and a blue button "1 Code(s)".

Below the banners, a blue box contains the HTML code for the "Format Max" banner:

```
<iframe src="http://payment.rentabiliweb.com/form/offerpass/?optNoHeader=1&optNoFooter=1" width="561" height="180" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
```

soit celle du format 300x250 :

Format 300x250



```
<iframe  
src="http://payment.rentabiliweb.com  
/form/offerpass/300x250.php" width="300"  
height="250" scrolling="no"  
frameborder="0"></iframe>
```

Une fois le script récupéré, il ne vous reste plus qu'à le coller dans le code de la page où vous désirez le placer, par exemple dans la page de paiement (où se situe le formulaire).

Un petit texte présentant et vantant les mérites d'OfferPass (une action simple permet de gagner des codes) juste avant la bannière parachèvera ce travail de "promotion" et incitera à coup sûr vos clients à bien regarder les offres proposées.